

MEETINGRÄUME

Four Seater

Letzte Aktualisierung: September 2022



**Stille und Freiheit,
um sich auf das
Wesentliche zu
konzentrieren.**

Komfortable Privatsphäre für hochkonzentriertes Arbeiten.

Studiobricks perfektioniert seit über 11 Jahren seine Technologie zur Klangkontrolle, um Ihnen die Superkraft der Stille zu bieten.

Perfekt für Telefonate und Videokonferenzen.

Belegung mit bis zu vier Personen* Bürökabine mit der höchsten Schalldämmung auf dem Markt.

* Belegungsvorschläge dienen nur zur Orientierung. Je nach Ihren Protokollen und sozialen Distanzierungsmaßnahmen können die Belegungsgrenzen variieren.

Maße

Außenmaße	198 x 121 x 247 cm
Innenmaße	170 x 105 x 210 cm
Mindestdeckenhöhe	250 cm
Gewicht	797 kg
Belegung	Bis zu 4 Personen

Struktur

Wandstärke	8 cm
Umweltfreundliches Material	Ja

- Wandpaneel aus mehreren Schichten feuerhemmendem EZ (Carb2) MDF & Akustikmaterial gepresst.
- Zum Verkleben der Schichten wird nicht-invasiver Holzleim verwendet.
- Keine Verwendung von Mineralwolle oder anderen destruktiven Materialien.
- Absorber im Innenraum sind mit neutralem Silikon befestigt.
- Farbe auf Wasserbasis, keine Verwendung von Lösungsmitteln.

Brandschutz	Ja (siehe FAQ auf der Website).
CE-Kennzeichnung	Die gesamte Kabine ist CE-zertifiziert.
Auszeichnung	Zeitsprung Zukunftssicheres Büro 2019.
Virlab Seismic Qualification Zertifikat 203143C - Erdbebensicherheit	Erfolgreich überwunden.
ISO 9001:2015	Studiobricks hat das Zertifizierungsverfahren für Qualitätsmanagementsysteme erfolgreich bestanden.
ISO 14001:2015	Studiobricks hat das Zertifizierungsverfahren für Umweltmanagementsysteme erfolgreich bestanden.
TÜV SÜD Emissionsprüfung	Er hat den VOC-Test erfolgreich bestanden.



**100% Freiheit
0% Störungen**

MEETINGRÄUME



Four Seater

Schallsolierung

Bidirektionale Schalldämmung	Ja
Dämmwert (dB)	45 dB (siehe unabhängiger Laborbericht auf der Website).

- Angenehme Raumakustik durch den Einsatz spezieller Schallabsorber (bis zu α_w 0,9 (frequenzabhängig) Schallabsorptionsgrad (DIN EN ISO 354). (Frequenz) Schallabsorptionskoeffizient (DIN EN ISO 354).
- Schallschutzglastür mit dunkelgrauem Aluminiumrahmen und Temperatur-/Schallkantenabstandhalter. Silent-Verbundsicherheitsglas mit Luftspalt 3 + 3 + 16 + 5 + 5 mm. Mit akustischer Abdichtung durch Anheben des Türgriffs.



Standard-Konfiguration

Farbe	Weiß (RAL 9016), dunkelgrau zwischen den Fenstern (RAL 7016).  WITHE ANTHRACITE T
Farbe der Akustikabsorber	Dunkelgrau  DARK GRAY
Akustische Glastür	90 x 210 cm, schallsoliert mit schallsoliertem Schloss, nach außen zu öffnen. Anthrazitgrauer Aluminiumrahmen mit Verbundsicherheitsglasblock und Temperatur-/Schallkantenabstandhalter und Luftspalt: 3 + 3 + 16 + 5 + 5 mm. Akustische Abdichtung.
3 Schalldämmfenster	60 x 210 cm, mit einem anthrazitgrauen Aluminiumrahmen mit einem Verbundsicherheitsglasblock und einem 3 + 3 + 16 + 5 + 5 mm Luftspalt Temperatur-/Schallabstandhalter.
Integrierter Theke	Höhe 70 cm. Kanten aus Holz und weiße Oberfläche.
2 Bänke	Dunkelgrauer Stoff (andere erhältlich) und runde Form.
Stromanschluss	1 Steckdose und 1 doppelter USB-Charger.
Schallsolierte Lüftung auf dem Dach	1 schalldämpfter aktiver Lüftungsschalldämpfer in der Decke, extrem leise, verbunden mit dem Anwesenheitssensor, der Sensor ersetzt den Schalter und trägt so zur Energieeinsparung bei.
Integrierte Beleuchtung	LED mit Sensor.
Wi-fi/Mobil	Wi-Fi und Mobiltelefonsignale werden korrekt übertragen. Alle Geräte können normal verwendet werden.
Teppichboden	Anthrazit gebunden. Dauerhaft antistatisch.

Sonderausstattung

Farbe des Lacks (Wände)	Fragen Sie uns nach anderen RAL- oder Sonderausführungen (Chrom, Kupfer, Metallic...)  WITHE LAKE SKY STONE CANE CORAL CLAY MUSTARD SHADOW ANTHRACITE ANTHRACITE T CHARCOAL MALLOW AIR
Laminat (Wände)	 WALNUT OAK MAPLE GRAY POLAR WHITE
Milchglaseffekt mit behandeltem Glas (kein Vinyl)	Ja, an Tür oder Fenster.
Zugangstür mit Rollstuhllampe	Breite der Rampe: 92 cm. Schallschutz-Glastür: 92 cm breit und 80 cm breit innen.
Türöffnung	Nach links, immer nach außen.


Messungen



100% Freiheit
0% Störungen

MEETINGRÄUME

Four Seater

Möbelstoffe und Schallabsorber	<p>Für Polster und Akustikabsorber stehen verschiedene Stofffarben zur Auswahl.</p>  <p>CORAL MUSTARD OLIVE AQUA G TOASTED CHESTNUT G DARK GRAY GRAY</p> <p>CORAL P MUSTARD P OLIVE P AQUA P TOASTED P CHESTNUT P DARK GRAY P GRAY P LIGHT GRAY P</p>
Entfernen von Fenstern	Ja, Fenster können durch Wandpaneele ersetzt werden.
Abschließbare Tür	Ja
Branding	Auf Anfrage (im Einklang mit den Leitlinien der CI).
Besondere Beschichtung	Besonders strapazierfähige Acryloberfläche. Für Messen und häufige (De-)Montage.
Ethernet-Anschluss	Ja
Bodentank mit vier zusätzlichen Steckdosen, verschließbar	Ja
Stromzufuhr durch die Decke	Ja
Sofa	Ja

Studiobricks S.L.*(Hauptsitz & Fabrik)*

C/ Segarra, 1, Pol. Ind. La Serra,
 Lliçà de Vall, 08185 Barcelona, Spanien
 Telefon: +34 93 8437459 / +34 605 627 128
 info@studiobricks.com
 www.studiobricks.com



100% Freiheit
0% Störungen